

385

www.onlineschools.name


**SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN)**

Mata Pelajaran	: Matematika Dasar
Tanggal	: 01 Juli 2009
Kode Soal	: 385
Area	: Bandung, Yogyakarta, Padang

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 15!

1. Bentuk $|5-5x| < 5$ setara (ekivalen) dengan
 - (A) $-5 < |5x-5|$
 - (B) $|x-1| < 1$
 - (C) $5x-5 < 5$
 - (D) $5x-5 > -5$
 - (E) $0 < 5-5x < 5$
2. Dalam suatu kotak terdapat 100 bola serupa yang diberi nomor 1, 2, ..., 100. Jika dipilih satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan nomor yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3 adalah
 - (A) $\frac{3}{25}$
 - (B) $\frac{7}{50}$
 - (C) $\frac{4}{25}$
 - (D) $\frac{9}{50}$
 - (E) $\frac{2}{5}$
3. Jika kedua akar persamaan $\frac{x^2-bx}{ax-c} = \frac{m-1}{m+1}$ saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama, maka nilai m sama dengan
 - (A) $\frac{a+b}{a-b}$
 - (B) c
 - (C) $\frac{a-b}{a+b}$
 - (D) $\frac{1}{c}$
 - (E) 1

4. Persegi panjang $ABCD$ disusun dari 6 persegi. Dua persegi diketahui luasnya seperti dalam gambar berikut.



Perbandingan luas daerah persegi terkecil dengan terbesar di dalam persegi panjang $ABCD$ adalah

- (A) 1 : 7
(B) 1 : 16
(C) 1 : 45
(D) 1 : 49
(E) 1 : 64
5. Matrik $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai hubungan dengan matrik $B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Jika matrik $C = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ dan matrik D mempunyai hubungan serupa seperti A dengan B , maka matrik $C + D$ adalah
- (A) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$
(B) $\begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 0 & -7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}$
(D) $\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
(E) $\begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
6. Suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 anggota. Akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah
- (A) 240
(B) 120
(C) 80
(D) 60
(E) 30

7. Grafik fungsi $f(x) = x^2 - 6x + 7$ dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi $f(x) = x^2$ ke arah
- kanan sumbu X sejauh 2 satuan dan ke arah bawah sumbu Y sejauh 3 satuan
 - kiri sumbu X sejauh 3 satuan dan ke arah atas sumbu Y sejauh 2 satuan
 - kanan sumbu X sejauh 3 satuan dan ke arah bawah sumbu Y sejauh 2 satuan
 - kanan sumbu X sejauh 6 satuan dan ke arah bawah sumbu Y sejauh 7 satuan
 - kiri sumbu X sejauh 2 satuan dan ke arah atas sumbu Y sejauh 3 satuan
8. Pak Rahman mempunyai sekantong permen yang akan dibagikan kepada anak-anak. Jika tiap anak diberi 2 permen, maka di dalam kantong masih tersisa 4 permen. Namun, bila tiap anak diberi 3 permen, akan ada 2 anak yang tidak mendapat permen dan 1 anak mendapat 2 permen. Jika x menyatakan banyak permen dalam kantong dan y menyatakan banyak anak, maka sistem persamaan yang mewakili masalah di atas adalah
- $\begin{cases} x + 4 = 2y \\ x - 7 = 3y \end{cases}$
 - $\begin{cases} x - 4 = 3y \\ x + 7 = 2y \end{cases}$
 - $\begin{cases} x - 4 = 3y \\ x + 7 = y \end{cases}$
 - $\begin{cases} x + 4 = y \\ x - 7 = 2y \end{cases}$
 - $\begin{cases} x - 4 = 2y \\ x + 7 = 3y \end{cases}$
9. Diketahui tiga pernyataan berikut :
- P : Jakarta ada di pulau Bali,
 Q : 2 adalah bilangan prima,
 R : Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil
- Pernyataan majemuk di bawah ini yang bernilai benar adalah
- $(\sim P \vee Q) \wedge R$
 - $(\sim Q \vee \sim R) \wedge (\sim Q \vee P)$
 - $(P \wedge \sim Q) \wedge (Q \vee \sim R)$
 - $\sim P \Rightarrow R$
 - $\sim R \wedge \sim (Q \wedge R)$
10. Jika sistem persamaan $\begin{cases} px + qy = 8 \\ 3x - qy = 38 \end{cases}$ memiliki penyelesaian $(x, y) = (2, 4)$, maka nilai p adalah
- 40
 - 22,5
 - 21,5
 - 20
 - 8

11. Seseorang berjalan dengan kecepatan 12 km/jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua kecepatan berkurang menjadi sepertiganya, demikian juga pada jam berikutnya kecepatannya menjadi sepertiga dari sebelumnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh orang itu selama perjalanan adalah
 (A) tak terhingga
 (B) 36 km
 (C) 32 km
 (D) 26 km
 (E) 18 km
12. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan tiga yang berurutan adalah 18180, maka jumlah tiga bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah
 (A) 99
 (B) 90
 (C) 81
 (D) 72
 (E) 63
13. Jika (a,b) adalah titik minimum grafik fungsi $f(x) = 7 - \sqrt{25 - x^2}$, maka nilai $a^2 + b^2$ adalah
 (A) 4
 (B) 5
 (C) 8
 (D) 10
 (E) 13
14. Sejak tahun 2000 terjadi penurunan pengiriman surat melalui kantor pos. Setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang sebesar $\frac{1}{5}$ dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000 dikirim sekitar 1 juta surat, maka jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2000 – 2004 adalah
 (A) $\frac{2101}{625}$ juta surat
 (B) $\frac{369}{125}$ juta surat
 (C) $\frac{2100}{625}$ juta surat
 (D) $\frac{365}{125}$ juta surat
 (E) $\frac{360}{125}$ juta surat
15. Suatu panitia yang terdiri atas 4 orang dengan rincian, seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, dan dua orang sebagai anggota (kedua anggota tidak dibedakan) akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita. Jika ketua panitia harus wanita dan sekretarisnya harus pria, maka banyak susunan panitia berbeda yang bisa dibentuk adalah ...
 (A) 36
 (B) 54
 (C) 72
 (D) 90
 (E) 108